

# Настройка базы данных, работа в сети


Чтобы настроить базу данных **GrdUtil.exe**, выполните команду меню **База данных | (Операции с базой данных) Настройка базы данных**.

## Важно!

Настройка базы данных возможна только [при отключенном режиме базы данных](#).

На экране появится диалог, выполненный в виде **Мастера**, состоящего из нескольких страниц. Переход между страницами осуществляется с помощью кнопок **[Далее]** и **[Назад]**, расположенных в нижней части диалога.


1. На первой странице **Мастера** выберите тип настройки базы данных **Экспресс-настройка**:




## Важно!

1. Вариант **Настройка пользователем** в данном руководстве подробно не рассматривается. Он необходим только в ситуации, когда предполагается использование базы данных с какими-либо специфичными настройками, например, при использовании **Microsoft SQL Server**. В таком случае настройка базы данных должна выполняться системным администратором.
2. В состав ПО Guardant входят **SQL-скрипты** для создания БД (см. **grdutil\_access.sql** и **grdutil\_ms\_sql\_server.sql** в поддиректории **Vend orTools** каталога установки **SDK**).

2. После нажатия кнопки **[Далее]** появляется стандартный системный диалог открытия файла, в котором надо указать путь к файлу базы данных по умолчанию **"Program Files (x86)\Guardant\SDK <версия>\Bin\grdutil.mdb"**:



3. После указания файла базы данных появляется последняя страница диалога. Для завершения процедуры настройки базы данных нажмите на кнопку **[Готово]**:



После завершения настройки база данных готова к работе.

## Работа в сети

Работа в сетевом режиме является побочной возможностью базы **GrdUtil.exe** и не тестировалась досконально.

База данных **GrdUtil.exe** поддерживает возможность работы в сети. В этом случае файл **\*.mdb** помещается на сетевой диск. Настройка базы данных для работы в сети происходит аналогично (см. выше).