

Шаг 5. Поля общего назначения

Важно!

Содержание диалога **Поля общего назначения** на данном шаге зависит от **используемой модели ключа** на [Шаге 2 "Настройка параметров нового проекта"](#) :

- **Электронный ключ.**
- **Софтверный ключ (SP).**

Шаг 5 пропущен **Мастером** в случае, если выбран способ программирования ключей "*Ключ программируется разработчиком самостоятельно в GrdUtil*".

В диалоге **Поля общего назначения** укажите значения полей, которые будут записаны в ключ. Данные значения могут быть использованы в опциях привязки к ключу автозащиты.

Электронный ключ.

Задайте значения параметров в блоке **Поля общего назначения**:

- Модель ключа. Задается автоматически **Мастером**, недоступно для редактирования.
- ID ключа. Задается автоматически **Мастером**, недоступно для редактирования.
- Версия,
- Маска (BIN),
- Серийный номер,
- Номер программы.

При нажатии на кнопку  **Мастер** сбрасывает значение параметра в значение *По умолчанию*.

Мастер лицензирования и автоматической защиты Guardant.

Поля общего назначения

Укажите значения которые будут записаны в ключ. Данные значения могут быть использованы в опциях привязки к ключу автозащиты

^ Поля общего назначения

Модель ключа	Guardant Sign
ID ключа	2D445801
Версия	1 
Маска	BIN : 0 
Серийный номер	4 
Номер программы	0 

Вернуться Продолжить

Нажмите на кнопку **Продолжить** для перехода на следующий шаг либо на кнопку **Вернуться** для возврата на **Шаг 4 "Выбор ключа"**.

Софтверный ключ (SP).

Задайте значения параметров в блоке **Продукт**:

- Загрузить из файла. При нажатии на ссылку **Загрузить** откроется диалоговое окно, позволяющее загрузить файл в формате *.**gsp** с информацией:
 - Серийный номер,
 - Название продукта.
- Выбрать вручную:
 - Серийный номер,
 - Код продукта,
 - Название продукта.

Задайте значения параметров в блоке **Специальные поля софтверного ключа**:

- Имя разработчика,
- Компания разработчика,
- e-mail разработчика.

Задайте значения параметров в блоке **Дополнительные поля софтверного ключа**:

- URL сервера активации. Значение по умолчанию <https://activation.guardant.ru/activation.service.svc>
- Признак "Использовать прокси сервер":
 - Адрес прокси сервера,
 - Логин,
 - Пароль,
 - Признак "Сохранить пароль прокси".

Мастер лицензирования и автоматической защиты Guardant.

Поля общего назначения

Укажите значения которые будут записаны в ключ. Данные значения могут быть использованы в опциях привязки к ключу автозащиты

Продукт

Загрузить из файла [Загрузить...](#)

Серийный номер

Название продукта

Выбрать вручную

Серийный номер

Код продукта

Название продукта

Специальные поля программного ключа

Имя разработчика

Компания разработчика

e-mail разработчика

Дополнительные поля программного ключа

Нажмите на кнопку **Продолжить** для перехода на следующий шаг либо на кнопку **На главную** для возврата на [Шаг 1 "Выбор шаблона для создания проекта защиты"](#).