# Класс GrdAM

Задает режим работы алгоритма и процесс шифрования.

# Синтаксис

public class GrdAM

# Методы

public int getValue()

Возвращает значение константы статического объекта.

# Константы

#### **ECB**

public static final GrdAM ECB

Режим электронной кодовой книги (режим простой замены). Каждый блок открытого текста заменяется блоком шифротекста. Шифрование двух одинаковых блоков даст идентичный результат. Скорость обработки блоков в режиме ECB фиксирована. Недостаток ECB, в сравнении с другими режимами шифрования, — сохранение статистических особенностей открытого текста.

Значение константы: 0

#### CBC

public static final GrdAM CBC

Режим сцепления блоков шифротекста. Каждый блок открытого текста (кроме первого) побитово складывается по модулю 2 (операция XOR) с предыдущим результатом шифрования. Таким образом, каждый блок зашифрованного текста зависит от всех блоков открытого текста, обработанных до него. Режим СВС лишён недостатка алгоритма ЕСВ, но всё же имеет ряд недостатков с точки зрения безопасности.

Значение константы: 1

### CFB

public static final GrdAM CFB

Режим обратной связи по шифротексту (режим гаммирования с обратной связью). Для шифрования следующего блока открытого текста он складывается по модулю 2 с перешифрованным (блочным шифром) результатом шифрования предыдущего блока. Криптостойкость CFB определяется криптостойкостью используемого шифра.

Значение константы: 2

#### **OFB**

public static final GrdAM OFB

Режим обратной связи по выходу. В этом режиме открытый текст используются только для конечного сложения. Операции блочного шифра могут быть выполнены заранее, позволяя выполнить заключительное шифрование параллельно с открытым текстом.

### Значение константы: 3

#### Encode

public static final GrdAM Encode

Зашифровать блок данных.

Значение константы: 0

### Decode

public static final GrdAM Decode

Расшифровать блок данных.

Значение константы: 0х80

### **Encrypt**

public static final GrdAM Encrypt

#### Синоним Encode

Значение константы: 0

# Decrypt

public static final GrdAM Decrypt

## Синоним **Decode**

Значение константы: 0х80